

Internetipanga vormingud

22.04.2016

Käesolev dokument sätestab LHV internetipangas makse algatamise ja konto väljavõtte vormingud.

MAKSE ALGATAMINE	2
XML-VORMING (ISO 20022 MAKSE ALGATAMISE SÕNUM PAIN.001.001.03)	2
KONTO VÄLJAVÕTE	20
XML-VORMING (ISO 20022 KONTO VÄLJAVÕTTE SÕNUM CAMT.053.001.02)	20
TH6-VORMING	34
CSV-VORMING	36

Makse algatamine

XML-vorming (ISO 2022 makse algatamise sõnum pain.001.001.03)

ISO 2022 makse algatamise sõnum pain.001.001.03 on standard, mis hõlmab SEPA ja muid LHV Pangas tehtavaid makseid. ISO 2022 vorming võimaldab kasutada ka infot, mida LHV Pank ei toeta. Sellist infot LHV Pank ei töötle.

1. SÕNUMI STRUKTUUR

Rühma päis – kohustuslik, esineb üks kord.

Makseinfo – kohustuslik ja korduv. Sisaldab infot peamiselt makse deebeti poole kohta.

Kreeditorralduse makseinfo – kohustuslik ja korduv. Sisaldab infot sõnumis oleva(te) makse(te) kohta.

2. JUURELEMENT

INDEKS	ARV	SÕNUMI ELEMENT	XML-SILT
	[1..1]	+Juurelement	<CstmrCdtTrfInIt>

3. RÜHMA PÄIS

INDEKS	ARV	SÕNUMI ELEMENT	< XML-SILT >	LHV TINGIMUS
1.0	[1..1]	+RühmaPäis	<GrpHdr>	
1.1	[1..1]	++SõnumiIdentifikaator	<MsgId>	
1.2	[1..1]	++LoomiseKuupäevJaKellaeg	<CreDtTm>	
1.6	[1..1]	++TehinguteArv	<NbOfTx>	Maksete arv kõigis selles sõnumis sisalduvates makseinfo plokkides. Kui see arv ei ole korrektne, siis faili üleslaadimine tühistatakse.
1.7	[0..1]	++Kontrollsumma	<CtrlSum>	Kõigi selles sõnumis sisalduvate makseinfo plokkide üksiksummade kontrollsumma valuutast olenemata. Kui see arv ei ole korrektne, siis faili üleslaadimine tühistatakse.
1.8	[1..1]	++MakseAlgataja	<InitgPty>	LHV Pank ei edasta makse algataja infot. Selles plokis olevat infot ei võeta arvesse.
1.8	[0..1]	+++Nimi	<Nm>	
1.8	[0..1]	+++Identifikaator	<Id>	
1.8	{Or	++++OrganisatsioonIdentifikaator	<OrgId>	

1.8	{{Or	+++++BICVõiBEI	<BICOrBEI>
1.8	Or}}	+++++Muu	<Othr>
1.8	[1..1]	+++++Identifikaator	<Id>
1.8	[0..1]	+++++SkeemiNimi	<SchmeNm>
1.8	[1..1]	+++++++Kood	<Cd>
1.8	Or}	++++Eraisikulidentifikaator	<PrvtId>
1.8	{Or	+++++SünniaegJa-koht	<DtAndPlcOfBirth>
1.8	[1..1]	+++++Sünniaeg	<BirthDt>
1.8	[1..1]	+++++Sünnilinn	<CityOfBirth>
1.8	[1..1]	+++++Sünniriik	<CtryOfBirth>
1.8	Or}	+++++Muu	<Othr>
1.8	[1..1]	+++++Identifikaator	<Id>
1.8	[0..1]	+++++SkeemiNimi	<SchmeNm>
1.8	[1..1]	+++++++Kood	<Cd>

4. MAKSEINFO

INDEKS	ARV	SÕNUMI ELEMENT	<XML-SILT>	LHV TINGIMUS
2.0	[1..n]	+Makseinfo	<PmtInf>	
2.1	[1..1]	++MakseinfoIdentifikaator	<PmtInfId>	
2.2	[1..1]	++Makseviis	<PmtMtd>	Sia tohib sisestada ainult väärtuse TRF (kreeditkorraldus). Mis tahes muud sisestatud väärtust ei võeta arvesse.
2.3	[0..1]	++Pakk-konteerimine	<BtchBookg>	Ei kasutata.

2.4	[0..1]	++TehinguteArv	<NbOfTx>	Selles makseinfo plokis sisalduvate tehingute arv. Kui see arv ei ole korrektne, siis faili üleslaadimine tühistatakse.
2.5	[0..1]	++Kontrollsumma	<CtrlSum>	Kõigi selles makseinfo plokis sisalduvate üksiksummade kontrollsumma valuutast olenemata. Kui see arv ei ole korrektne, siis faili üleslaadimine tühistatakse.
2.6	[0..1]	++MaksetüübiInfo	<PmtTplnf>	
2.7	[0..1]	+++MaksekorraldusePrioriteetsus	<InstrPrty>	
2.8	[0..1]	+++TeenuseTase	<SvcLvl>	
2.9	[1..1]	++++Kood	<Cd>	
2.11	[0..1]	+++KohalikInstrument	<LclInstrm>	
2.12	{Või	++++Kood	<Cd>	
2.13	Või}	++++Prioriteetsus	<Prtry>	Makse prioriteetsuse info. See väärtus kohaldub kõigile selles makseinfo plokis sisalduvatele maksetele. Vt toetatud väärtusi jaotises <i>Koodid: makse prioriteetsus.</i>
2.14	[0..1]	+++OtstarbeKategooria	<CtgyPurp>	
2.15	[1..1]	++++Kood	<Cd>	Vt toetatud väärtusi jaotises <i>Koodid: otstarbe kategooria.</i>
2.17	[1..1]	++MääratudTäitmiskuupäev	<ReqdExctnDt>	Maksja konto debiteerimise kuupäev.
2.19	[1..1]	++Maksja	<Dbtr>	Pool, kelle kontolt maksesumma debiteeritakse. Mõne muu poole kohta sisestatud infot ei võeta arvesse.
2.19	[1..1]	+++Nimi	<Nm>	Maksja nimi.
2.19	[0..1]	+++Postiaadress	<PstlAdr>	
2.19	[0..1]	++++Riik	<Ctry>	Maksja riigi ISO-kood.
2.19	[0..2]	++++Aadressirida	<AdrLine>	Maksja aadress.
2.19	[0..1]	++++Identifikaator	<Id>	
2.19	{Või	++++OrganisatsioonIdentifikaator	<Orgld>	
2.19	{{Või	+++++BICVõiBEI	<BICOrBEI>	Maksja BIC- või BEI-kood.
2.19	Või}}	+++++Muu	<Othr>	

2.19	[1..1]	+++++Identifikaator	<Id>	Organisatsiooni identifikaator.
2.19	[0..1]	+++++SkeemiNimi	<SchmeNm>	
2.19	[1..1]	+++++Kood	<Cd>	Vt toetatud väärtusi jaotises <i>Koodid: organisatsiooni identifikaator.</i>
2.19	Või}	++++Eraisikulidentifikaator	<PrvtId>	
2.19	{Või	++++SünniaegJa-koht	<DtAndPlcOfBirth>	
2.19	[1..1]	+++++Sünniaeg	<BirthDt>	Maksja sünniaeg.
2.19	[1..1]	+++++Sünnilinn	>CityOfBirth>	Maksja sünnilinn.
2.19	[1..1]	+++++Sünniriik	<CtryOfBirth>	Maksja sünniriigi ISO-kood.
2.19	Või}	++++Muu	<Othr>	
2.19	[1..1]	+++++Identifikaator	<Id>	Maksja identifikaator.
2.19	[0..1]	+++++SkeemiNimi	<SchmeNm>	
2.19	[1..1]	+++++Kood	<Cd>	Vt toetatud väärtusi jaotises <i>Koodid: eraisiku identifikaator.</i>
2.20	[1..1]	++MaksjaKonto	<DbtrAcct>	Maksja konto, millelt maksesumma debiteeritakse.
2.20	[1..1]	+++Identifikaator	<Id>	
2.20	[1..1]	++++IBAN	<IBAN>	Maksja IBAN. Kui maksja konto ei vasta valitud kontole, siis makse kas asendatakse valitud kontoga või seda ei impordita. Kuvatakse vastav veateade.
2.20	[0..1]	+++Valuuta	<Ccy>	Ei ole tarvis täita. Makse tehakse maksesumma valuutas. Kui kontol ei ole piisavalt vabu vahendeid, kuvatakse vastav veateade.
2.21	[1..1]	++ MaksjaPank	<DbtrAgt>	Maksja panga info.
2.21	[1..1]	+++Rahaasutusedentifikaator	<FinInstnId>	
2.21	[1..1]	++++BIC	<BIC>	Kui LHV BIC-kood on vigane või puudub, asendatakse see korrektse koodiga.
2.23	[0..1]	++LõplikMaksja	<UltmtDbtr>	SEPA-spetsiifiline info. Lõplik makse tegija, kes võlgneb teatud rahasumma (lõplikule) saajale. Kui lõpliku maksja info sisestatakse makseinfo plokis, kohaldub see kõigile selles plokis sisalduvatele maksetele.

				Kasutusreegel: kasutatakse vaid juhul, kui erineb saajast.
2.23	[0..1]	+++Nimi	<Nm>	Lõpliku maksja nimi.
2.23	[0..1]	+++Identifikaator	<Id>	
2.23	{Või	++++Organisatsioonidentifikaator	<OrgId>	
2.23	{{Või	+++++BICVõiBEI	<BICOrBEI>	Lõpliku maksja BIC- või BEI-kood.
2.23	Või}}	+++++Muu	<Othr>	
2.23	[1..1]	+++++Identifikaator	<Id>	Organisatsiooni identifikaator.
2.23	[0..1]	+++++SkeemiNimi	<SchmeNm>	
2.23	[1..1]	+++++Kood	<Cd>	Vt toetatud väärtusi jaotises <i>Koodid: organisatsiooni identifikaator.</i>
2.23	Või}	++++Eraisikuldentifikaator	<PrvtId>	
2.23	{Või	+++++SünniaegJa-koht	<DtAndPlcOfBirth>	
2.23	[1..1]	+++++Sünniaeg	<BirthDt>	Lõpliku maksja sünniaeg.
2.23	[1..1]	+++++Sünnilinn	>CityOfBirth>	Lõpliku maksja sünnilinn.
2.23	[1..1]	+++++Sünniriik	<CtryOfBirth>	Lõpliku maksja sünniriigi ISO-kood.
2.23	Või}	+++++Muu	<Othr>	
2.23	[1..1]	+++++Identifikaator	<Id>	Lõpliku maksja identifikaator.
2.23	[0..1]	+++++SkeemiNimi	<SchmeNm>	
2.23	[1..1]	+++++Kood	<Cd>	Vt toetatud väärtusi jaotises <i>Koodid: eraisiku identifikaator.</i>
2.24	[0..1]	++TeenustasukuludeKandja	<ChrgBr>	Vt toetatud väärtusi jaotises <i>Koodid: teenustasukulude kandja.</i>
2.25	[0..1]	++TeenustasukuludeKonto	<ChrgsAcct>	LHV Pank ei debiteeri teenustasukulusid mujalt kui maksja kontolt.
2.25	[1..1]	+++Identifikaator	<Id>	
2.25	[1..1]	++++IBAN	<IBAN>	
2.25	[0..1]	+++Valuuta	<Ccy>	

2.27	[1..n]	++KreeditkorralduseMakseinfo	<CdtTrfTxInf>	See plokk sisaldab elemente infoga sõnumis sisalduva(te) makse(te) kohta.
2.28	[1..1]	+++Maksidentifikaator	<PmtId>	
2.29	[0..1]	++++Maksekorraldusidentifikaator	<InstrId>	Maksekorralduse number.
2.30	[1..1]	++++Läbiviidentifikaator	<EndToEndId>	Ei kasutata.
2.31	[0..1]	+++MaksetüübilInfo	<PmtTplnf>	Maksetüübi täpsustamiseks kasutatavad elemendid.
2.33	[0..1]	++++TeenuseTase	<SvcLvl>	Ei kasutata.
2.34	[1..1]	+++++Kood	<Cd>	
2.36	[0..1]	++++KohalikInstrument	<LclInstrm>	
2.37	{Või	+++++Kood	<Cd>	
2.38	Või}	+++++Prioriteetsus	<Prtry>	Makse prioriteetsuse info. See väärtus kohaldub käesolevas kredithorralduse makseinfo plokis olevale maksele. Vt toetatud väärtusi jaotises <i>Koodid: makse prioriteetsus.</i>
2.39	[0..1]	++++OtstarbeKategooria	<CtgyPurp>	
2.40	[1..1]	+++++Kood	<Cd>	Vt toetatud väärtusi jaotises <i>Koodid: otstarbe kategooria.</i>
2.42	[1..1]	+++Summa	<Amt>	
2.43	{Või	++++MaksekorralduseSumma	<InstdAmt>	Makse algataja määratud maksesumma ja valuuta. Lubatud on kõik panga poolt makseteenusteks aktsepteeritud valuutad. Kui kontol ei ole määratud valuutas piisavalt vabu vahendeid, kuvatakse vastav veateade.
2.44	Või}	++++SamaväärneSumma	<EqvtAmt>	Ei kasutata.
2.51	[0..1]	+++TeenustasukuludeKandja	<ChrgBr>	Vt toetatud väärtusi jaotises <i>Koodid: teenustasukulude kandja.</i>
2.70	[0..1]	+++Lõplik maksja	<UltmtDbtr>	SEPA-spetsiifiline info. Lõpliku makse tegija, kes võlgneb teatud rahasumma (lõplikule) saajale. Kui lõpliku maksja info sisestatakse kredithorralduse makseinfo plokis, kohaldub see ainult käesolevale maksele. Kasutusreegel: kasutatakse vaid juhul, kui erineb saajast.
2.70	[0..1]	++++Nimi	<Nm>	Lõpliku maksja nimi.

2.70	[0..1]	++++Identifikaator	<Id>	
2.70	{Või	+++++Organisatsioonidentifikaator	<Orgld>	
2.70	{{Või	+++++BICVõiBEI	<BICOrBEI>	Lõpliku maksja BIC- või BEI-kood.
2.70	Või}}	+++++Muu	<Othr>	
2.70	[1..1]	+++++Identifikaator	<Id>	Organisatsiooni identifikaator.
2.70	[0..1]	+++++SkeemiNimi	<SchmeNm>	
2.70	[1..1]	+++++Kood	<Cd>	Vt toetatud väärtusi jaotises <i>Koodid: organisatsiooni identifikaator.</i>
2.70	Või}	+++++Eraisikulidentifikaator	<Prvtld>	
2.70	{Või	+++++SünniaegJa-koht	<DtAndPlcOfBirth>	
2.70	[1..1]	+++++Sünniaeg	<BirthDt>	Lõpliku maksja sünniaeg.
2.70	[1..1]	+++++Sünnilinn	<CityOfBirth>	Lõpliku maksja sünnilinn.
2.70	[1..1]	+++++Sünniriik	<CtryOfBirth>	Lõpliku maksja sünniriigi ISO-kood.
2.70	Või}	+++++Muu	<Othr>	
2.70	[1..1]	+++++Identifikaator	<Id>	Lõpliku maksja identifikaator.
2.70	[0..1]	+++++SkeemiNimi	<SchmeNm>	
2.70	[1..1]	+++++Kood	<Cd>	Vt toetatud väärtusi jaotises <i>Koodid: eraisiku identifikaator.</i>
2.71	[0..1]	+++MaksevahendajaNr1	<IntrmyAgt1>	Saaja panga korrespondentpanga info. Kasutatakse välismaksete korral.
2.71	[1..1]	++++Rahaasutusedentifikaator	<FinInstnld>	
2.71	[0..1]	++++BIC	<BIC>	Panga BIC-kood.
2.71	[0..1]	+++++KliiringsüsteemiLiikmidentifikaator	<ClrSysMmbld>	
2.71	[0..1]	+++++Kliiringsüsteemidentifikaator	<ClrSysld>	
2.71	[1..1]	+++++Kood	<Cd>	Vt kliiringsüsteemi identifikaatoreid ISO väliskoodide loetelus (fail "External Code Sets spreadsheet").
2.71	[1..1]	+++++Liikmidentifikaator	<Mmbld>	Saaja panga korrespondentpanga identifikaator kliiringsüsteemis.

2.71	[0..1]	+++++Nimi	<Nm>	Saaja panga korrespondentpanga nimi. Kasutatakse juhul, kui BIC-kood või kliiringsüsteemi liikme identifikaator pole makse algatajale teada.
2.71	[0..1]	+++++Postiaadress	<PstlAdr>	
2.71	[0..1]	+++++Riik	<Ctry>	Saaja panga korrespondentpanga riigi ISO-kood.
2.71	[0..2]	+++++Aadressirida	<AdrLine>	Saaja panga korrespondentpanga aadress.
2.72	[0..1]	+++MaksevahendajaNr1Konto	<IntrmyAgt1Acct>	Ei kasutata.
2.72	[1..1]	++++Identifikaator	<Id>	
2.72	{Või	+++++IBAN	<IBAN	
2.72	Või}	+++++Muu	<Othr>	
2.72	[1..1]	+++++Identifikaator	<Id>	
2.77	[0..1]	+++SaajaPank	<CdrAgt>	Saaja panga infot on vaja kui saaja pank asub väljaspool Eestit.
2.77	[1..1]	++++Rahaasutuselidentifikaator	<FinInstnId>	
2.77	[0..1]	+++++BIC	<BIC>	Saaja panga BIC-kood.
2.77	[0..1]	+++++KliiringsüsteemiLiikmelidentifikaator	<ClrSysMmbld>	
2.77	[0..1]	+++++Kliiringsüsteemidentifikaator	<ClrSysId>	
2.77	[1..1]	+++++Kood	<Cd>	Vt kliiringsüsteemi identifikaatoreid ISO väliskoodide loetelus (fail "External Code Sets spreadsheet").
2.77	[1..1]	+++++Liikmelidentifikaator	<Mmbld>	Saaja panga identifikaator kliiringsüsteemis. Venemaale tehtavate rublamaksete korral sisestatakse siia BIK-kood.
2.77	[0..1]	+++++Nimi	<Nm>	Saaja panga nimi. Kasutusreegel: nime pikkus võib olla kuni 70 tähemärki. Kasutatakse juhul, kui BIC-kood või kliiringsüsteemi liikme identifikaator pole makse algatajale teada.
2.77	[0..1]	+++++Postiaadress	<PstlAdr>	
2.77	[0..1]	+++++Riik	<Ctry>	Saaja panga riigi ISO-kood.
2.77	[0..2]	+++++Aadressirida	<AdrLine>	Saaja panga aadress.

2.78	[0..1]	+++SaajaPangaKonto	<CtrAgtAcct>	Saaja panga konto korrespondentpangas. Kasutusreegel: kasutatakse vaid rublamaksete korral.
2.78	[1..1]	++++Identifikaator	<Id>	
2.78	{Või	+++++IBAN	<IBAN>	
2.78	Või}	+++++Muu	<Othr>	
2.78	[1..1]	+++++Identifikaator	<Id>	Venemaale tehtavate rublamaksete korral sisestatakse siia saaja panga korrespondentkonto Venemaa keskpangas.
2.79	[1..1]	+++Saaja	<Ctr>	Saaja info.
2.79	[1..1]	++++Nimi	<Nm>	Saaja nimi.
2.79	[0..1]	++++Postiaadress	PstlAdr>	Saaja aadress.
2.79	[0..1]	+++++Riik	<Ctry>	Kasutusreegel: Eesti residentist klient sisestab siia saaja riigi ISO-koodi ja maksebilansi koodi, kui makse saadetakse Eestist välja ja maksesumma ületab 50 000 eurot või samaväärset summat välisvaluutas.
2.79	[0..2]	+++++Aadressirida	<AdrLine>	
2.79	[0..1]	++++Identifikaator	<Id>	Saaja identifikaator.
2.79	{Või	+++++Organisatsioonidentifikaator	<Orgld>	
2.79	{{Või	+++++BICVõiBEI	<BICOrBEI>	Saaja BIC- või BEI-kood.
2.79	Või}}	+++++Muu	<Othr>	
2.79	[1..1]	+++++Identifikaator	<Id>	Organisatsiooni identifikaator. Venemaale tehtavate rublamaksete korral sisestatakse siia INN- ja KPP-kood.
2.79	[0..1]	+++++Skeemi nimi	<SchmeNm>	
2.79	{{Või	+++++Kood	<Cd>	Vt toetatud väärtusi jaotises <i>Koodid: organisatsiooni identifikaator.</i>
2.79	Või}}	+++++Prioriteetsus	<Prtry>	Siia sisestatakse skeemi nimed INN ja KPP.
2.79	Või}	+++++Erasisikulentifikaator	<PrvtId>	
2.79	{Või	+++++SünniaegJa-koht	<DtAndPlcOfBirth>	

2.79	[1..1]	+++++++Sünniaeg	<BirthDt>	Saaja sünniaeg.
2.79	[1..1]	+++++++Sünnilinn	<CityOfBirth>	Saaja sünnilinn.
2.79	[1..1]	+++++++Sünniriik	<CtryOfBirth>	Saaja sünniriigi ISO-kood.
2.79	Või}	+++++++Muu	<Othr>	
2.79	[1..1]	+++++++Identifikaator	<Id>	Saaja identifikaator.
2.79	[0..1]	+++++++SkeemiNimi	<SchmeNm>	
2.79	[1..1]	+++++++Kood	<Cd>	Vt toetatud väärtusi jaotises <i>Koodid: eraisiku identifikaator.</i>
2.80	[1..1]	+++SaajaKonto	<CctrAcct>	Saaja konto.
2.80	[1..1]	++++Identifikaator	<Id>	
2.80	{Või	++++IBAN	<IBAN>	Saaja IBAN.
2.80	Või}	++++Muu	<Othr>	
2.80	[1..1]	++++Identifikaator	<Id>	Saaja konto number.
2.81	[0..1]	+++Lõplik saaja	<UltmtCctr>	SEPA-spetsiifiline info. Lõplik saaja on makse lõplik saaja.
2.81	[0..1]	++++Nimi	<Nm>	Lõpliku saaja nimi.
2.81	[0..1]	++++Identifikaator	<Id>	
2.81	{Või	++++Organisatsioonidentifikaator	<Orgld>	
2.81	{{Või	+++++BICVõiBEI	<BICOrBEI>	Lõpliku saaja BIC- või BEI-kood.
2.81	Või}}	++++Muu	<Othr>	
2.81	[1..1]	+++++++Identifikaator	<Id>	Lõpliku saaja organisatsiooni identifikaator.
2.81	[0..1]	+++++++SkeemiNimi	<SchmeNm>	
2.81	[1..1]	+++++++Kood	<Cd>	Vt toetatud väärtusi jaotises <i>Koodid: organisatsiooni identifikaator.</i>
2.81	Või}	++++Eraisikulidentifikaator	<Prvtld>	
2.81	{Või	++++SünniaegJa-koht	<DtAndPlcOfBirth>	

2.81	[1..1]	+++++++Sünniaeg	<BirthDt>	Lõpliku saaja sünniaeg.
2.81	[1..1]	+++++++Sünnilinn	<CityOfBirth>	Lõpliku saaja sünnilinn.
2.81	[1..1]	+++++++Sünniriik	<CtryOfBirth>	Lõpliku saaja sünniriigi ISO-kood.
2.81	Või)	+++++++Muu	<Othr>	
2.81	[1..1]	+++++++Identifikaator	<Id>	Lõpliku saaja identifikaator.
2.81	[0..1]	+++++++SkeemiNimi	<SchmeNm>	
2.81	[1..1]	+++++++Kood	<Cd>	Vt toetatud väärtusi jaotises <i>Koodid: eraisiku identifikaator.</i>
2.86	[0..1]	+++Otstarve	<Purp>	SEPA-spetsiifiline info. Makse tegemise otstarve.
2.87	[1..1]	++++Kood	<Cd>	Vt toetatud väärtusi jaotises <i>Koodid: otstarve.</i>
2.89	[0..10]	+++KohustuslikAruandlus	<RgltryRptg>	Maksete deklareerimise info. Venemaa keskpanga nõutav info: Venemaale tehtavate rublamaksete korral sisestatakse siia VO-kood ja mõnel juhul ka KBK-kood.
2.89	[0..1]	++++Asutus	<Authrty>	
2.89	[0..1]	++++Riik	<Ctry>	
2.89	[0..n]	++++Üksikasjad	<Dtls>	
2.89	[0..1]	++++Tüüp	<Tp>	
2.89	[0..1]	++++Riik	<Ctry>	
2.89	[0..1]	++++Kood	<Cd>	
2.89	[0..1]	++++Info	<Inf>	
2.98	[0..1]	+++ÜlekandelInfo	<RmtInf>	Kasutatakse makse selgituse (struktureerimata info) ja viitenumbri (struktureeritud info) sisestamiseks. Kui sisestatud on nii struktureeritud kui ka struktureerimata info, viiakse saaja viide struktureeritud info alt struktureerimata info sildi alla EACT struktureerimata ülekande info vormindamisreeglite standardi järgi. Kui selle tulemusel on ülekande info pikem kui 140 tähemärki, edastab pank sellest infost vaid esimesed 140 tähemärki.

2.99	[0..1]	++++Struktureerimata	<Ustrd>	Siia sisestatakse makse selgitus.
2.100	[0..1]	++++Struktureeritud	<Strd>	
2.120	[0..1]	+++++SaajaViide	<CdrRefInf>	
2.121	[0..1]	+++++Tüüp	<Tp>	
2.122	[1..1]	+++++++KoodVõiPrioriteetsus	<CdOrPrtry>	
2.123	[1..1]	+++++++Kood	<Cd>	Siia tohib sisestada vaid väärtuse SCOR. Mis tahes muud sisestatud väärtust ei võeta arvesse.
2.125	[0..1]	+++++++Väljastaja	<Issr>	
2.126	[0..1]	+++++Viide	<Ref>	Siia sisestatakse makse viitenumber.

5. KOODID: MAKSE PRIORITEETSUS

KOOD SISU

NORM Tavamakse.

HIGH Kiirmakse.

EXPR Ekspressmakse.

Kui makse prioriteetsus on vigane või puudub, kasutatakse vaikeväärtusi. Vt täpsemalt [Maksete laekumise tähtajad](#).

6. KOODID: OTSTARBE KATEGOORIA

KOOD SISU

CASH Rahavoogude juhtimine.

CORT Rahaturu- või väärtpaberitehing.

DIVI Dividendimakse.

GOVT Makse riigiasutusele.

HEDG Riskikindlustustehing.

INTC	Ettevõttesisene makse.
INTE	Intressimakse.
LOAN	Laenuväljamakse.
PENS	Pensionimakse.
SALA	Palgamakse.
SECU	Väärtpaperitehing.
SSBE	Sotsiaalkindlustuse väljamakse.
SUPP	Tarnijale tasumine.
TAXS	Maksude tasumine.
TRAD	Finantsturgude tehing.
TREA	Makse riigikassasse.
VATX	Käibemaks.
WHLD	Kinnipeetav tulumaks.
OTHR	Muu makse.
EPAY	Internetipanga makse.
FCOL	Teenustasu.

7. KOODID: OTSTARVE

KOOD	SISU
ACCT	Oma kontode vaheline pangasisene ülekanne.
CASH	Ülekanne oma kontole teises pangas.
COLL	Kogumismakse.
INTC	Ettevõttesisene makse.

LIMA	Likviidsusjuhtimine.
------	----------------------

NETT	Tasaarveldus.
------	---------------

AGRT	Põllumajandus.
------	----------------

BEXP	Ärikulud.
------	-----------

COMC	Ärikrediit.
------	-------------

CPYR	Autoriõiguse tasu.
------	--------------------

LICF	Litsentsitasu.
------	----------------

GDDS	Kaupade ost ja müük.
------	----------------------

SCVE	Teenuste ost ja müük.
------	-----------------------

SUBS	Registreerimistasu.
------	---------------------

SUPP	Tarnija tasu.
------	---------------

CHAR	Heategevusannetus.
------	--------------------

HLRP	Eluasemelaenu tagasimakse.
------	----------------------------

INSU	Kindlustuspreemia.
------	--------------------

INTE	Intressid.
------	------------

LBRI	Tööjõukindlustus.
------	-------------------

LIFI	Elukindlustus.
------	----------------

LOAN	Laenuväljamakse.
------	------------------

LOAR	Laenutagasimakse.
------	-------------------

PPTI	Kinnisvarakindlustus.
------	-----------------------

ADVA	Ettemakse.
------	------------

CCRD	Krediitkaardimakse.
------	---------------------

DCRD	Deebetkaardimakse.
------	--------------------

GOVT	Makse riigiasutusele.
------	-----------------------

MSVC	Mitme teenuse eest tasumine.
------	------------------------------

NOWS	Muu teenus.
------	-------------

OTHR	Muu.
------	------

PADD	Volitatud deebetkorraldus.
------	----------------------------

RENT	Rendimakse.
------	-------------

STDY	Õppetasu.
------	-----------

DERI	Derivatiivid.
------	---------------

DIVD	Dividendid.
------	-------------

FREX	Valutavahetus.
------	----------------

SAVG	Ülekanne hoiukontole.
------	-----------------------

SECU	Väärtpaberitehing.
------	--------------------

TREA	Makse riigikassasse.
------	----------------------

DNTS	Hambaraviteenus.
------	------------------

HLTI	Tervisekindlustus.
------	--------------------

HSPC	Haiglaravi.
------	-------------

LTCF	Hooldekodu.
------	-------------

MDCS	Meditsiiniteenused.
------	---------------------

ALMY	Alimendid.
------	------------

BONU	Preemiaväljamakse.
------	--------------------

BECH	Lapsetoetus.
------	--------------

COMM	Vahendustasu.
------	---------------

PENS	Pensionimakse.
------	----------------

SALA	Palgamakse.
------	-------------

SSBE	Sotsiaalkindlustuse väljamakse.
------	---------------------------------

HSTX	Elamuehitusmaks.
------	------------------

INTX	Tulumaks.
------	-----------

TAXS	Maksude tasumine.
------	-------------------

VATX	Käibemaks.
------	------------

AIRB	Õhustransport.
------	----------------

BUSB	Bussitransport.
------	-----------------

FERB	Veetransport.
------	---------------

RLWY	Raudteetransport.
------	-------------------

CBTV	Kaabeltelevisiooni arve.
------	--------------------------

ELEC	Elektriarve.
------	--------------

ENRG	Energia.
------	----------

GASB	Gaasiarve.
------	------------

NWCH	Võrguteenuste tasu.
------	---------------------

NWCM	Andmeside tasu.
------	-----------------

OTLC	Muud telekomiarved.
------	---------------------

PHON	Telefoniarve.
------	---------------

WTER	Veearve.
------	----------

DEBT	Hoius.
------	--------

GDSV	Kaupade ja teenuste ost ja müük.
------	----------------------------------

CDBL	Krediitkaardi arve.
------	---------------------

EDUC	Haridus.
------	----------

IVPT	Arve tasumine.
TBIL	Telekomi arve tasumine.
INVS	Investeeringud ja väärtpaberid.
ALLW	Hüvitis.
PAYR	Palgafond.
UBIL	Kommunaalteenused.

8. KOODID: ERAISIKU IDENTIFIKAATOR

KOOD	SISU
ARNU	Sotsiaalkindlustusameti määratud number mitteresidendist isiku tuvastamiseks.
CCPT	Ametiasutuse määratud number isiku passi numbri tuvastamiseks.
CUST	Väljastaja määratud number kliendi tuvastamiseks.
DRLC	Ametiasutuse määratud number juhiloa tuvastamiseks.
EMPL	Registreerimisasutuse määratud number töötaja tuvastamiseks.
NIDN	Ametiasutuse määratud number isiku isikukoodi tuvastamiseks.
SOSE	Ametiasutuse määratud number isiku sotsiaalkindlustuse numbri tuvastamiseks.
TXID	Maksuameti määratud number isiku tuvastamiseks.

9. KOODID: TEENUSTASUKULUDE KANDJA

KOOD	SISU
SLEV	Võimalik vaid SEPA-maksete korral. Teenustasukulud kahasse.
SHAR	Teenustasukulud kahasse.
DEBT	Teenustasukulud tasub maksja.

Kui makse prioriteetsus on vigane või puudub, kasutatakse vaikeväärtusi.
Vt täpsemalt [Maksete laekumise tähtajad](#).

10. KOODID: ORGANISATSIiooni IDENTIFIKAATOR

KOOD	SISU
BANK	Panga või muu rahaasutuse antud unikaalne ja ühetähenduslik määratlus panga ja kliendi suhte tuvastamiseks.
CBID	Keskpannga määratud unikaalne identifikaator organisatsiooni tuvastamiseks.
CHID	Kliiringukoja määratud unikaalne identifikaator organisatsiooni tuvastamiseks.
COID	Riigi ametiasutuse poolt organisatsioonile määratud identifikaator (nt äriregistri number).
CUST	Väljastaja määratud number kliendi tuvastamiseks. Poole määratud number saaja- või maksjasuhte tuvastamiseks.
DUNS	Dun & Bradstreeti määratud unikaalne identifikaator organisatsiooni tuvastamiseks.
EMPL	Registreerimisasutuse poolt töötajale määratud number.
GS1G	Globaalne asukohakood. Vähetähtis viitenumber juriidiliste ja füüsiliste isikute ning funktsionaalsete üksuste tuvastamiseks GS1 numeratsiooniplaani reeglite kohaselt. Koodi kasutatakse sellega kaasneva üksikasjaliku info saamiseks.
SREN	SIREN-kood on Prantsusmaa Rahvusliku Statistika- ja Majandusuuringute Instituudi (INSEE) määratud 9-kohaline kood Prantsusmaal asuva organisatsiooni tuvastamiseks.
SRET	SIRET-kood on Prantsusmaa Rahvusliku Statistika- ja Majandusuuringute Instituudi (INSEE) määratud 14-kohaline kood Prantsusmaal asuva organisatsiooniüksuse tuvastamiseks. See koosneb SIREN-koodist, millele järgneb 5-kohaline klassifikaator kohaliku geograafilise üksuse tuvastamiseks.
TXID	Maksuameti määratud number organisatsiooni tuvastamiseks.

Konto väljavõte

XML-vorming (ISO 20022 konto väljavõtte sõnum camt.053.001.02)

ISO 20022 konto väljavõtte sõnum camt.053.001.02 on standard, mida kasutatakse valitud perioodi konto tehingute ja saldode väljavõtete tegemiseks. Sõnum sisaldab infot konto alg- ja lõppsaldo, vabade vahendite ning broneeritud tehingute kohta väljavõtte perioodil. ISO 20022 vorming võimaldab kaasata ka infot, mida LHV Pank ei toeta. Sellist infot LHV Pank ei väljasta.

11. SÕNUMI STRUKTUUR

Rühma päis – kohustuslik, esineb üks kord.

Väljavõte – kohustuslik ja korduv valuuta kaupa.

Saldo – kohustuslik ja korduv. Sisaldab elemente nagu *perioodi algsaldo* ja *perioodi lõppsaldo*.

Kirje – sisaldub väljavõtte plokis. Sisaldab infot kontol olevate kirjete kohta.

Kirje selgitus – sisaldub kirje plokis. Sisaldab üksikasjalikku infot kirjete kohta.

12. JUURELEMENT

INDEKS	ARV	SÕNUMI ELEMENT	XML-SILT
	[1..1]	+Juurelement	<BkToCstmrStmt>

13. RÜHMA PÄIS

INDEKS	ARV	VÕI	SÕNUMI ELEMENT	XML-SILT	LHV TINGIMUS
1.0	[1..1]		+RühmaPäis	<GrpHdr>	
1.1	[1..1]		++SõnumiIdentifikaator	<MsgId>	Konto omaniku unikaalne, LHV Panga loodud sõnumiidentifikaator.
1.2	[1..1]		++LoomiseKuupäevJaKellaaeg	<CreDtTm>	LHV Pangas konto väljavõtte sõnumi loomise kuupäev ja kellaaeg (UTC + 2).
1.3	[0..1]		++SõnumiSaaja	<MsgRcpt>	Ei kasutata.
1.4	[0..1]		++SõnumiPagineerimine	<MsgPgntn>	Ei kasutata.

14. VÄLJAVÕTE

INDEKS	ARV	VÕI	SÕNUMI ELEMENT	XML-SILT	LHV TINGIMUS
2.0	[1..n]		+Väljavõte	<Stmt>	

2.1	[1..1]	++Identifikaator	<Id>	LHV Panga määratud unikaalne identifikaator, mis tuletatakse GrpHdr.MsgId väärtusest ja valuutast, mille kohta käesolev väljavõtte plokk luuakse.
2.2	[0..1]	++ElektronilineJärjekorranumber	<ElctrncSeqNb>	Ei kasutata.
2.3	[0..1]	+JuriidilineJärjekorranumber	<LglSeqNb>	Ei kasutata.
2.4	[1..1]	++LoomiseKuupäevJaKellaeg	<CreDtTm>	LHV Pangas konto väljavõtte loomise kuupäev ja kellaeg.
2.5	[1..1]	++AlatesKuni	<FrToDt>	
	[1..1]	+++Alguskuupäev	<FrDtTm>	Väljavõtte perioodi alguskuupäev.
	[1..1]	+++Lõppkuupäev	<ToDtTm>	Väljavõtte perioodi lõppkuupäev.
2.10	[1..1]	++Konto	<Acct>	
	[1..1]	+++Identifikaator	<Id>	
	[1..1]	++++IBAN	<IBAN>	IBAN, mille kohta väljavõte luuakse.
	[0..1]	+++Valuuta	<Ccy>	Valuuta, mille kohta väljavõte luuakse.
	[0..1]	+++Teenusepakkuja	<Svcr>	Täielik info LHV Panga kohta.
	[1..1]	++++Rahaasutuselidentifikaator	<FinInstnld>	
	[0..1]	+++++BIC	<BIC>	LHVBEE22
	[0..1]	+++++Nimi	<Nm>	LHV Pank
	[0..1]	+++++Postiaadress	<PstlAdr>	
	[0..1]	+++++AadressiTüüp	<AdrTp>	BIZZ
	[0..1]	+++++Tänav	<StrtNm>	Tartu mnt
	[0..1]	+++++Maja	<BldgNb>	2
	[0..1]	+++++Indeks	<PstCd>	10145
	[0..1]	+++++Linn	<TwnNm>	Tallinn
	[0..1]	+++++Maakond	<CtrySubDvsn>	Harjumaa
	[0..1]	+++++Riik	<Ctry>	EE

	[0..7]	+++++Aadressirida	<AdrLine>	
2.11	[0..1]	++SeotudKonto	<RltdAcct>	Ei kasutata.
2.23	[1..n]	++Saldo	<Bal>	
2.24	[1..1]	+++Tüüp	<Tp>	
2.25	[1..1]	++++KoodVõiPrioriteetsus	<CdOrPrtry>	
2.26	[1..1]	++++Kood	<Cd>	Vt koode jaotises <i>Koodid: saldo</i> .
2.31	[0..1]	+++Krediidiliin	<CdtLine>	Ei kasutata.
2.34	[1..1]	+++Summa	<Amt>	Saldo summa.
2.35	[1..1]	+++KreditiJaDeebetIndikaator	<CdtDbtInd>	Vt koode jaotises <i>Koodid: kredit ja deebet</i> .
2.36	[1..1]	+++Kuupäev	<Dt>	
	[1..1]	++++Kuupäev	<Dt>	Saldo kuupäev.
2.43	[1..1]	++TehinguteKokkuvõte	<Txsumry>	
2.44	[0..1]	+++KirjeteKoguarv	<TtlNtries>	Ei kasutata.
2.49	[1..1]	+++KrediidikirjeteKoguarv	<TtlCdtNtries>	
2.50	[0..1]	++++KirjeteArv	<NbOfNtries>	Väljavõtte plokis olevate krediti kirjete arv.
2.51	[1..1]	++++Summa	<Sum>	Väljavõtte plokis olevate krediti kirjete summa.
2.52	[1..1]	+++DeebetkirjeteKoguarv	<TtlDbtNtries>	
2.53	[0..1]	++++KirjeteArv	<NbOfNtries>	
2.54	[1..1]	++++Summa	<Sum>	Väljavõtte plokis olevate deebet kirjete summa.
2.55	[0..n]	+++KirjeteKoguarvPangatehin guKoodiKohta	<TtlNtriesPerBkTxCd>	Ei kasutata.
2.76	[0..n]	++Kirje	<Ntry>	
2.77	[0..1]	+++KirjeViide	<NtryRef>	
2.78	[1..1]	+++Summa	<Amt>	Tehingu summa (võib olla null).

2.79	[1..1]	+++KreeditiJaDeebetIndikaator	<CdtDbtInd>	Vt koode jaotises <i>Koodid: krediid ja deebet.</i>
2.80	[0..1]	+++Pöördindikaator	<RvslInd>	Ei kasutata.
2.81	[1..1]	+++Staatus	<Sts>	BOOK
2.82	[1..1]	+++Broneerimiskuupäev	<BookgDt>	
	[1..1]	++++Kuupäev	<Dt>	Broneerimiskuupäev.
2.83	[0..1]	+++Väärtuspäev	<ValDt>	Ei kasutata.
	[1..1]	++++Kuupäev	<Dt>	
2.84	[1..1]	+++KontoTeenusepakkujaViide	<AcctSvcrRef>	Panga määratud unikaalne makse tunnus.
2.91	[1..1]	+++PangatehinguKood	<BkTxCd>	
2.92	[1..1]	++++Domeen	<Domn>	
2.93	[1..1]	+++++Kood	<Cd>	XTND
2.94	[1..1]	+++++Perekond	<Fmly>	
2.95	[1..1]	+++++Kood	<Cd>	NTAV
2.96	[1..1]	+++++AlaperekonnaKood	<SubFmlyCd>	NTAV
2.97	[0..1]	++++Prioriteetsus	<Prtry>	Ei kasutata.
2.101	[0..1]	+++LisainfolIndikaator	<AddtlInflnd>	Ei kasutata.
2.135	[1..n]	+++KirjeÜksikasjad	<NtryDtls>	
2.136	[0..1]	++++Pakk	<Btch>	Ei kasutata.
2.142	[0..n]	++++TehinguÜksikasjad	<TxDtls>	
2.143	[1..1]	+++++Viited	<Refs>	
2.144	[0..1]	+++++SõnumiIdentifikaator	<Msgld>	Ei kasutata.
2.145	[0..1]	+++++KontoTeenusepakkujaViide	<AcctSvcrRef>	Panga määratud unikaalne makse tunnus.
2.146	[0..1]	+++++Makseinfoidentifikaator	<PmtInfld>	Saatja määratud unikaalne identifikaator.

2.147	[0..1]	+++++Maksekorralduselidenti fikaator	<InstrId>	Maksekorralduse number või NOTPROVIDED.
2.148	[0..1]	+++++Läbiviidentifikaator	<EndToEndId>	
2.149	[0..1]	+++++Tehingulentifikaator	<TxId>	Ei kasutata.
2.150	[0..1]	+++++Mandaadidentifikaator	<MndtId>	Ei kasutata.
2.151	[0..1]	+++++Tšekinumber	<ChqNb>	Ei kasutata.
2.153	[0..1]	+++++Prioriteetsus	<Prtry>	Ei kasutata.
2.156	[0..1]	+++++SummaÜksikasjad	<AmtDtls>	Ei kasutata.
2.163	[0..1]	+++++PangatehinguKood	<BkTxCd>	Ei kasutata.
2.172	[0..n]	+++++Teenustasukulud	<Chrgs>	Ei kasutata.
2.186	[0..n]	+++++Intress	<Intrst>	Ei kasutata.
2.199	[0..1]	+++++SeotudPooled	<RltdPties>	
2.200	[0..1]	+++++MakseAlgataja	<InitgPty>	Ei kasutata.
2.201	[0..1]	+++++Maksja	<Dbtr>	
	[0..1]	+++++Nimi	<Nm>	Maksja nimi.
	[0..1]	+++++Postiaadress	<PstlAdr>	
	[0..1]	+++++AadressiTüüp	<AdrTp>	
	[0..1]	+++++Üksus	<Dept>	
	[0..1]	+++++Allüksus	<SubDept>	
	[0..1]	+++++Tänav	<StrtNm>	
	[0..1]	+++++Maja	<BldgNb>	
	[0..1]	+++++Indeks	<PstCd>	
	[0..1]	+++++Linn	<TwnNm>	
	[0..1]	+++++Maakond	<CtrySubDvsn>	

	[0..1]	+++++++Riik	<Ctry>	Maksja riigi ISO-kood.
	[0..7]	+++++++Aadressirida	<AdrLine>	Maksja aadress.
	[0..1]	+++++++Identifikaator	<Id>	
	[1..1]	{Või +++++++Organisatsioonil- tifikaaator	<OrgId>	
	[0..1]	+++++++BICvõiBEI	<BICOrBEI>	Maksja BIC- või BEI-kood.
	[0..n]	+++++++Muu	<Othr>	
	[1..1]	+++++++Identifikaator	<Id>	Maksja identifikaator.
	[1..1]	Või) ++++++Erasisikulistifikaator	<PrvtId>	
	[0..1]	+++++++SünniaegJa-koht	<DtAndPlcOfBirth>	
	[1..1]	+++++++Sünniaeg	<BirthDt>	Maksja sünniaeg.
	[1..1]	+++++++Sünnilinn	<CityOfBirth>	Maksja sünnilinn.
	[1..1]	+++++++Sünniriik	<CtryOfBirth>	Maksja sünniriik.
	[0..n]	+++++++Muu	<Othr>	
	[1..1]	+++++++Identifikaator	<Id>	Maksja identifikaator.
2.202	[0..1]	+++++MaksjaKonto	<DbtrAcct>	
	[1..1]	+++++Identifikaator	<Id>	
	[1..1]	{Või ++++++IBAN	<IBAN>	Maksja IBAN.
	[1..1]	Või) ++++++Muu	<Othr>	
	[1..1]	+++++Identifikaator	<Id>	Maksja konto number.
2.203	[0..1]	+++++Lõplik maksja	<UltmtDbtr>	
	[0..1]	+++++Nimi	<Nm>	Lõpliku maksja nimi.
	[0..1]	+++++Identifikaator	<Id>	

	[1..1]	{Või tifikaator	+++++++Organisatsiooniden	<Orgld>	
	[0..1]		+++++++BICVõiBEI	<BICOrBEI>	Lõpliku maksja BIC- või BEI-kood.
	[0..n]		+++++++Muu	<Othr>	
	[1..1]		+++++++Identifikaator	<Id>	Lõpliku maksja identifikaator.
	[1..1]	Või}	+++++++Eraisikulidentifikaator	<PrvtId>	
	[0..1]		+++++++SünniaegJa-koht	<DtAndPlcOfBirth>	
	[1..1]		+++++++Sünniaeg	<BirthDt>	Lõpliku maksja sünniaeg.
	[1..1]		+++++++Sünnilinn	<CityOfBirth>	Lõpliku maksja sünnilinn.
	[1..1]		+++++++Sünniriik	<CtryOfBirth>	Lõpliku maksja sünniriik.
	[0..n]		+++++++Muu	<Othr>	
	[1..1]		+++++++Identifikaator	<Id>	Lõpliku maksja identifikaator.
2.204	[0..1]		+++++++Saaja	<Cdtr>	
	[0..1]		+++++++Nimi	<Nm>	Saaja nimi.
	[0..1]		+++++++Postiaadress	<PstlAdr>	
	[0..1]		+++++++Riik	<Ctry>	Saaja riigi ISO-kood.
	[0..1]		+++++++Aadressirida	<AdrLine>	Saaja aadress.
	[0..1]		+++++++Identifikaator	<Id>	
	[1..1]	{Või tifikaator	+++++++Organisatsiooniden	<Orgld>	
	[0..1]		+++++++BICVõiBEI	<BICOrBEI>	Saaja BIC- või BEI-kood.
	[0..n]		+++++++Muu	<Othr>	
	[1..1]		+++++++Identifikaator	<Id>	Saaja identifikaator.
	[1..1]	Või}	+++++++Eraisikulidentifikaator	<PrvtId>	

	[0..1]	+++++++SünniaegJa-koht	<DtAndPlcOfBirth>	
	[1..1]	+++++++Sünniaeg	<BirthDt>	Saaja sünniaeg.
	[1..1]	+++++++Sünnilinn	<CityOfBirth>	Saaja sünnilinn.
	[1..1]	+++++++Sünniriik	<CtryOfBirth>	Saaja sünniriik.
	[0..n]	+++++++Muu	<Othr>	
	[1..1]	+++++++Identifikaator	<Id>	Saaja identifikaator.
2.205	[0..1]	+++++SaajaKonto	<CctrAcct>	
	[1..1]	+++++Identifikaator	<Id>	
	[1..1]	{Või ++++++IBAN	<IBAN>	Saaja IBAN.
	[1..1]	Või) ++++++Muu	<Othr>	
	[1..1]	+++++Identifikaator	<Id>	Saaja konto number.
2.206	[0..1]	+++++LõplikSaaja	<UltmtCctr>	
	[0..1]	+++++Nimi	<Nm>	Lõpliku saaja nimi.
	[0..1]	+++++Identifikaator	<Id>	
	[1..1]	{Või ++++++Organisatsiooniden tifikaator	<Orgld>	
	[0..1]	+++++BICVõiBEI	<BICOrBEI>	Lõpliku saaja BIC- või BEI-kood.
	[0..n]	+++++Muu	<Othr>	
	[1..1]	+++++Identifikaator	<Id>	Lõpliku saaja identifikaator.
	[1..1]	Või) ++++++Erasisikulentifikaator	<PrvtId>	
	[0..1]	+++++++SünniaegJa-koht	<DtAndPlcOfBirth>	
	[1..1]	+++++++Sünniaeg	<BirthDt>	Lõpliku saaja sünniaeg.
	[1..1]	+++++++Sünnilinn	<CityOfBirth>	Lõpliku saaja sünnilinn.
	[1..1]	+++++++Sünniriik	<CtryOfBirth>	Lõpliku saaja sünniriik.

	[0..n]	+++++++Muu	<Othr>	
	[1..1]	+++++++Identifikaator	<Id>	Lõpliku saaja identifikaator.
2.211	[0..1]	+++++SeotudPangad	<RltdAgt>	
2.212	[0..1]	+++++MaksjaPank	<DbtrAgt>	
	[1..1]	+++++++Rahaasutuselidentifikaator	<FinInstnld>	
	[0..1]	+++++++BIC	<BIC>	Maksja panga BIC-kood.
	[0..1]	+++++++Nimi	<Nm>	Maksja panga nimi.
2.213	[0..1]	+++++SaajaPank	<CdtrAgt>	
	[1..1]	+++++++Rahaasutuselidentifikaator	<FinInstnld>	
	[0..1]	+++++++BIC	<BIC>	Saaja panga BIC-kood.
	[0..1]	+++++++Nimi	<Nm>	Saaja panga nimi.
2.214	[0..1]	+++++MaksevahendajaNr1	<IntrmyAgt1>	Ei kasutata.
2.215	[0..1]	+++++MaksevahendajaNr2	<IntrmyAgt2>	Ei kasutata.
2.216	[0..1]	+++++MaksevahendajaNr3	<IntrmyAgt3>	
	[1..1]	+++++++Rahaasutuselidentifikaator	<FinInstnld>	
	[0..1]	+++++++BIC	<BIC>	Saaja korrespondentpanga BIC-kood.
	[0..1]	+++++++Nimi	<Nm>	Saaja korrespondentpanga nimi.
2.217	[0..1]	+++++SaajaPank	<RcvgAgt>	Ei kasutata.
2.218	[0..1]	+++++EdastavPank	<DlvrAgt>	Ei kasutata.
2.219	[0..1]	+++++VäljastavPank	<IssgAgt>	Ei kasutata.
2.220	[0..1]	+++++Arvelduskoht	<StlmPlc>	Ei kasutata.
2.224	[0..1]	+++++Otstarve	<Purp>	
2.225	[1..1]	{Või} +++++Kood	<Cd>	Vt koode jaotises <i>Koodid: otstarve</i> .

2.226	[1..1]	Või}	+++++Prioriteetsus	<Prtry>	
2.227	[0..10]	[0..10]	+++++SeotudÜlekandelInfo	<RltdRmtInf>	Ei kasutata.
2.234	[0..1]		+++++ÜlekandelInfo	<RmtInf>	
2.235	[0..n]		+++++Struktureerimata	<Ustrd>	Makse selgitus.
2.236	[0..n]		+++++Struktureeritud	<Strd>	
2.256	[0..n]		+++++SaajaViitelInfo	<CdtrRefInf>	
2.257	[0..1]		+++++Tüüp	<Tp>	
2.258	[1..1]		+++++KoodVõiPrioriteetsus	<CdOrPrtry>	
2.259	[1..1]	{Või	+++++Kood	<Cd>	SCOR
2.260	[1..1]	Või}	+++++Prioriteetsus	<Prtry>	
2.261	[0..1]		+++++Väljastaja	<Issr>	
2.262	[0..1]		+++++Viide	<Ref>	Makse viitenumber.
2.266	[0..1]		+++++SeotudKuupäevad	<RltdDts>	Ei kasutata.
2.292	[0..1]		+++++Maks	<Tax>	Ei kasutata.
2.293	[0..1]		+++++TagastamiseInfo	<RtrlInf>	Ei kasutata.
2.313	[0..1]		+++++TäiendavTehingInfo	<AddtlTxInf>	Ei kasutata.
2.314	[0..1]		+++TäiendavKirjelInfo	<AddtlNtryInf>	Ei kasutata.
2.315	[0..1]		++TäiendavVäljavõtteInfo	<AddtlStmtInf>	Ei kasutata.

15. KOODID: SALDO

KOOD	SISU
OPBD	Perioodi algsaldo.
CLBD	Perioodi lõppsaldo.

16. KOODID: KREEDIT JA DEEBET

KOOD	SISU
CRDT	Positiivne summa või null.
DBIT	Negatiivne summa.

17. KOODID: OTSTARVE

KOOD	SISU
ACCT	Oma kontode vaheline pangasisene ülekanne.
CASH	Oma kontole teises pangas.
COLL	Kogumismakse.
INTC	Ettevõttesisene makse.
LIMA	Likviidsusjuhtimine.
NETT	Tasaarveldus.
AGRT	Põllumajandus.
BEXP	Ärikulud.
COMC	Ärikrediit.
CPYR	Autoriõiguse tasu.
LICF	Litsentsitasu.
GDDS	Kaupade ost ja müük.
SCVE	Teenuste ost ja müük.
SUBS	Registreerimistasu.
SUPP	Tarnija tasu.
CHAR	Heategevusannetus.
HLRP	Eluasemelaenu tagasimakse.
INSU	Kindlustuspreemia.

INTE	Intressid.
LBRI	Tööjõukindlustus.
LIFI	Elukindlustus.
LOAN	Laenuväljamakse.
LOAR	Laenutagasimakse.
PPTI	Kinnisvarakindlustus.
ADVA	Ettemakse.
CCRD	Krediitkaardimakse.
DCRD	Deebetkaardimakse.
GOVT	Makse riigiasutusele.
MSVC	Mitme teenuse eest tasumine.
NOWS	Muu teenus.
OTHR	Muu.
PADD	Volitatud deebetkorraldus.
RENT	Rendimakse.
STDY	Õppetasu.
DERI	Derivatiiv.
DIVD	Dividend.
FREX	Valuutavahetus.
SAVG	Ülekanne hoiukontole.
SECU	Väärtpaberitehing.
TREA	Makse riigikassasse.
DNTS	Hambaraviteenus.

HLTI	Tervisekindlustus.
HSPC	Haiglaravi.
LTCF	Hooldekodu.
MDCS	Tervisekindlustus.
ALMY	Alimendid.
BONU	Preemiaväljamakse.
BECH	Lapsetoetus.
COMM	Vahendustasu.
PENS	Pensionimakse.
SALA	Palgamakse.
SSBE	Sotsiaalkindlustuse väljamakse.
HSTX	Elamuehitusmaks.
INTX	Tulumaks.
TAXS	Maksude tasumine.
VATX	Käibemaks.
AIRB	Õhutransport.
BUSB	Bussitransport.
FERB	Vetetransport.
RLWY	Raudteetransport.
CBTV	Kaabeltelevisiooni arve.
ELEC	Elektriarve.
ENRG	Energia.
GASB	Gaasiarve.

NWCH	Võrguteenuste tasu.
------	---------------------

NWCM	Andmeside tasu.
------	-----------------

OTLC	Muud telekomiarved.
------	---------------------

PHON	Telefoniarve.
------	---------------

WTER	Veearve.
------	----------

TH6-vorming

A – tähtnumbriline (tähemärk)

* Kohustuslik väli

Ø – tühik

N – numbriline

** Ei töödelda maksete importimisel

Summa joondatud paremale

PÄIS

NR	POS	SISU	TÜÜP	PIKKUS	KOMMENTAAR
1	1	Ainetunnus	A*	4	VVØØ
2	5	Kirjetunnus	A*	3	000
3	8	Panga kood	N*	3	689
4	11	Konto number	A*	20	Panga konto number IBAN-vormingus.
5	31	Kuupäev	N*	6	Päringu kuupäev, AAKKPP.
6	37	Kellaaeg	N*	4	Päringu kellaaeg, TTMM.

TEHINGUD

NR	POS	SISU	TÜÜP	PIKKUS	KOMMENTAAR
1	1	Ainetunnus	A*	4	VVØØ
2	5	Kirjetunnus	A*	1	1 – tehing, 2 – algsaldo, 3 – lõppsaldo.
3	6	Panga viide	A*	16	Esitatakse kujul AAAAKKPPXXXXXXXXX.
4	22	Tehingu liik	A*	4	Tehingu kood (MK – riigisisese maksed, MV – välismaksed).
5	26	Oma konto number	A*	20	Panga konto number IBAN-vormingus.
6	46	Valuuta	A*	3	
7	49	Pank	A*	35	Teise poole panga konto ja konto number.
8	84	Nimi	A*	35	Teise poole nimi.
9	119	Dok nr	A*	8	
10	127	Sisu	A*	140	
11	267	C/D	A*	2	C – kredit, D – deebet.

12	269	Summa	N*	12	Sentides ja alati positiivne.
13	281	Kliendi viide	A*	35	Makse viitenumber.

JALUS

NR	POS	SISU	TÜÜP	PIKKUS	KOMMENTAAR
1	1	Ainetunnus	A*	4	VVØØ
2	5	Kirjetunnus	A*	3	999
3	8		A	190	Ei kasutata.
4	198	Kontrollsumma	N*	12	Viimased 12 kohta.
5	210		A	20	Ei kasutata.

CSV-vorming

Internetipanga seadete all saad ise määrata väljade ning kümnendkoha eraldaja.

PÄIS

NR	VEERG	KOMMENTAAR
1	Kliendi konto	Konto, millelt väljavõte tehti.
2	Dokumendi number	Makse number.
3	Kuupäev	Makse kuupäev.
4	Saaja/maksja konto	Teise poole IBAN.
5	Saaja/maksja nimi	Teise poole nimi.
6	Saaja panga kood	
7	Tühi	Ei kasutata.
8	Deebet/Kreedit (D/C)	
9	Summa	Makse summa. Deebet kanded on miinusmärgiga.
10	Viitenumber	Makse viitenumber.
11	Arhiveerimistunnus	Esitatakse kujul AAAAKKPPXXXXXXXXX.
12	Selgitus	Makse selgitus.
13	Teenustasu	
14	Valuuta	Makse valuuta.
15	Isikukood või registrikood	Teise poole eraisiku isikukood või juriidilise isiku registrikood.
16	Saaja/maksja panga BIC	
17	Makse algataja nimi	Lõpliku maksja nimi.
18	Kande viide	
19	Konto teenusepakkuja viide	Panga määratud unikaalne makse tunnus.